Didemnum spp

Secteur : Mer Méditerranée
Pays : France
Région : *Var*

Lieu : *Carqueiranne*
Date : 2 mai 2011
Photo : Claude Cevey

Rang taxonomique	Termes latin	Termes en français et descriptif
Embranchement	*Chordata*	Chordés : Animaux à l'organisation complexe définie par 3 caractères originaux : tube nerveux dorsal, chorde dorsale, et tube digestif ventral. Il existe 3 grands groupes de Chordés : les Tuniciers, les Céphalocordés et les Vertébrés.
Sous-embranchement	*Urochordata / Tunicata*	Urochordés / Tuniciers : Chordés marins fixés (ascidies) ou pélagiques (thaliacés), solitaires ou coloniaux. Epaisse tunique cellulosique. Deux siphons, pharynx bien développé, la chorde larvaire régresse chez l'adulte (sauf chez les Appendiculaires).
Classe	*Ascidiacea*	Ascidies / Ascidiacés : Tuniciers fixés. Solitaires ou coloniaux (seuls capables de bourgeonnement). Chorde uniquement au stade larvaire. Siphon inhalant au sommet, proche du siphon exhalant latéral. Souvent en eau peu profonde.
Ordre	*Aplousobranchia*	Aplousobranches : Ascidies coloniales
Famille	*Didemnidae*	Didemnidés: Aplousobranches avec thorax et abdomen. Zoïdes très pestits et cours formant de fines colonies esncroûtantes. Incrustations calcaires étoilées.
Genre	*Didemnum spp*	