## Anémone encroûtante jaune

## Parazoanthus axinellae



Secteur : Méditerranée

Pays: France
Région: Var
Lieu: Marseille
Site: Ile du Frioul
Profondeur: 20 m.

Date: 15 septembre 2009

Photo: Claude Cevey

Rang taxinomique	Nom latin	Nom en français
Nom	Parazoanthus axinellae	Anémone encroûtante jaune
Embranchement	Cnidaires	
Classe	Anthozoa	Anthozoaire
Ordre	Zoenthidea	Zoenthaire
Famille	Parazoenthidae	Parazoenthidé

L'anémone encroûtante dispose d'une reproduction sexuée ou asexuée. Dans le cas de la reproduction asexuée, l'anémone encroûtante bourgeonne pour donner naissance à des excroissances qui vont s'allonger pour finir par se séparer de leur base.

Reproduction

Entraînées par le courant, elles vont aller coloniser une nouvelle zone sur laquelle elles vont se fixer. Elles donneront alors naissance à de nouveaux polypes qui, incapable de produire le calcaire nécessaire à l'édification de leur squelette, vont utiliser les matières premières environnantes à leur disposition comme les grains de sable ou le squelette des éponges sur lesquelles ils se sont fixés

Créé par : Claude Cevey Mise à jour le : 07.03.10