Cardinal queue blanche — *Holocentrus adscensionis*

Secteur : Mer des Caraïbes
Pays : Hollande
Région : Antilles néerlandaises
Lieu :St. Eustache

Profondeur : 10 m.
Date : 5 mai 2014
Photo : Claude Cevey

Rang taxonomique	*Nom latin*	*Nom en français*
Embranchement	Chordata	Chordé : Animaux à l'organisation complexe définie par 3 caractères originaux : tube nerveux dorsal, chorde dorsale, et tube digestif ventral. Il existe 3 grands groupes de Chordés : les Tuniciers, les Céphalocordés et les Vertébrés.
Sous-embranchement	Vertebrata	Vertébrés : Chordés possédant une colonne vertébrale et un crâne qui contient la partie antérieure du système nerveux.
Super-classe	Osteichthyes	Ostéichthyens :Vertébrés à squelette osseux
Classe	Actinopterygii	Actinoptérygiens : Ossification du crâne ou du squelette tout entier. Poissons épineux ou à nageoires rayonnées
Sous-classe	Neopterygii Teleosstei	Néoptérygiens Téléostéens : Poissons à arêtes osseuses, présence d'un opercule, écailles minces et imbriquées.
Super-ordre	Acanthopterygii	*Acanthoptérygiens* : Rayons épineux aux nageoires, écailles cycloïdes ou cténoïdes, présence d'une vessie gazeuse et pelviennes thoraciques ou jugulaires, sans être systématiquement présents, sont des caractères que l'on ne rencontre que chez les Acanthoptérygiens.
Ordre	Bericiformes	Bericiformes :A nageoires rayonnées
Famille	Holocentreideae	
Genre	Holocentrus	
Espèce	adscensionis	