## Castognole brune

**Famille** 

Genre

Espèce

## Chromis multineata



Secteur : Mer des Caraïbes

Pays: Hollande

Région : Antilles Néerlandaises

Lieu: St. Eustache Profondeur: 10 m. Date: 5 mai 2014 Photo: Claude Cevey

Rang taxonomique	Nom latin	Nom en français et explications
Règne	Animalia	Animal
Embranchement	Chordata	Cordé = Animaux à l'organisation complexe définie par 3 caractères originaux : tube nerveux dorsal, chorde dorsale, et tube digestif ventral. Il existe 3 grands groupes de Chordés : les Tuniciers, les Céphalocordés et les Vertébrés.
Sous-embranchement	Vertebrata	Vertébré = Chordés possédant une colonne vertébrale et un crâne qui contient la partie antérieure du système nerveux
Super-classe	Osteichthyes	Osteichthyens: Vertébrés à squelette osseux.
Classe	Actinopterygii	Actinopterigiens : Ossification du crâne ou du squelette tout entier. Poissons épineux ou à nageoires rayonnées.
Sous-classe	Neopterygii teleostei	Néoptérygiens téléostéens : Poissons à arêtes osseuses, présence d'un opercule, écailles minces et imbriquées
Super-ordre	Acanthopterygii	Acanthoptérygiens: Rayons épineux aux nageoires, écailles cycloïdes ou cténoïdes, présence d'une vessie gazeuse et pelviennes thoraciques ou jugulaires, sans être systématiquement présents, sont des caractères que l'on ne rencontre que chez les Acanthoptérygiens.
Ordre	Perciformes	Perciformes: Nageoires pelviennes très rapprochées des nageoires pectorales
Sous-ordre	Labroidei	Labroides : Une seule dorsale, dents molariformes formant un

puissant appareil masticatoire

**Pomacitrides** 

Créé par : Claude Cevey Mise à jour le : 16.10.2014

Pomacentridae

Chromis

multineata